

Continental 
The Future in Motion



O'Sea® & Regalite®
Press Polished Sheets



Marine



Awning



Automotive



Outdoor



Clear Smoke

Technical Properties

Size (w x l): 54" x 110"
Composition: 100% polyvinyl chloride, coated
Thicknesses: .030", .040", .060", .080"

Application / Processing

Suitable for marine, automotive, and enclosure applications in the commercial, transportation, and residential areas. O'Sea® press polished sheets are scratch resistant but should be handled carefully as separate sheets when unpacking.

Propiedades Técnicas

Tamaño (a x l): 54" x 110"
Composición: 100% de cloruro de polivinilo, recubierto
Espesores: .030", .040", .060", .080"

Aplicación / Procesamiento

Adecuado para aplicaciones marinas, automotriz, toldos comerciales, el transporte y zonas residenciales. Las láminas prensadas y pulidas O'Sea® son resistentes al rayado, pero deben ser manejadas cuidadosamente como hojas separadas al ser desempacadas.



sunscreen, bug spray and jet fuel resistant / resistente a combustibles; insecticidas; protectores solares



scratch resistant / resistente a los arañazos



optically clear / ópticamente transparente



long lasting / larga vida útil



easy to clean / fácil mantenimiento



UV resistant / resistente a la radiación UV

Shown in .040" Clear / Muestra en .040" Clear



Clear Green Smoke Charcoal

Technical Properties

Size (w x l): 24" x 54", 29" x 62", 29" x 68", 54" x 110"
Composition: 100% polyvinyl chloride
Thicknesses: .020", .030", .040", .060", .080"

Application / Processing

Suitable for marine, automotive, and enclosure applications in the commercial, transportation, and residential areas. Regalite® press polished sheets should be handled carefully as separate sheets when unpacking.

Propiedades Técnicas

Tamaño (a x l): 24" x 54", 29" x 62", 29" x 68", 54" x 110"
Composición: 100% de cloruro de polivinilo
Espesores: .020", .030", .040", .060", .080"

Aplicación / Procesamiento

Adecuado para aplicaciones marinas, automotriz, toldos comerciales, el transporte y zonas residenciales. Las láminas prensadas y pulidas Regalite® son resistentes al rayado, pero deben ser manejadas cuidadosamente como hojas separadas al ser desempacadas.



easy to clean / fácil mantenimiento



RF weldable / RF soldables



optically clear / ópticamente transparente



UV resistant / resistente a la radiación UV



long lasting / larga vida útil

Shown in .040" Green / Muestra en .040" Green



Available Products / Productos Disponibles

O'Sea® flexible window glass is optically clear, durable, and made start-to-finish in the USA. And did we mention - our O'Sea® press polished sheets are sunscreen, bug spray, and jet fuel resistant? Install worry free windows by switching to O'Sea®.

El cristal de ventana flexible O'Sea® es ópticamente transparente en todos los colores, duradero y está hecho de principio a fin en los EE. UU. Además - nuestro cristal pulido a presión O'Sea® es resistente a protectores solares, repelente de insectos y al combustible para aviones. Instale ventanas sin preocupaciones cambiando a O'Sea®.

O'Sullivan Part #	Color	Thickness / Espesor	Dimensions / Dimensiones	Grade / Serie	Sheets per Drum / Hojas por Barril	Drums per Skid / Barriles por Palet
Stock Products						
2X8317	Clear	0.020"	54" x 110"	Regalite	5	12
2X8319	Clear	0.030"	54" x 110"	Regalite	5	12
2X8322	Clear	0.040"	54" x 110"	Regalite	5	12
2X8350	Smoke	0.040"	54" x 110"	Regalite	5	12
2X7579	Clear	0.040"	54" x 110"	Regalite Firma	5	12
2X6580	Clear	0.020"	54" x 110"	Regalite Fenestra	5	12
2O8508	Clear	0.030"	54" x 110"	O'Sea	3	20
2O8507	Clear	0.030"	54" x 110"	O'Sea	5	12
2O8503	Clear	0.040"	54" x 110"	O'Sea	3	20
2O8504	Clear	0.040"	54" x 110"	O'Sea	5	12
2O8509	Smoke	0.040"	54" x 110"	O'Sea	3	20
2O7582	Clear	0.040"	54" x 110"	O'Sea Firma	5	12
2A8304	Clear	0.020"	29" x 68"	Regalite	45	12
2A8305	Clear	0.030"	29" x 68"	Regalite	40	12
2A8308	Clear	0.040"	24" x 54"	Regalite	35	12
2A8314	Clear	0.040"	29" x 62"	Regalite	35	12
2A8312	Clear	0.040"	29" x 68"	Regalite	30	12
2A8341	Green	0.040"	24" x 54"	Regalite	20	12
2A8353	Charcoal	0.040"	24" x 54"	Regalite	35	12
2A8354	Charcoal	0.040"	29" x 110"	Regalite	30	12
Made to Order						
2X8318	Clear	0.030"	54" x 110"	Regalite	3	20
2X8321	Clear	0.040"	54" x 110"	Regalite	3	20
2X8582	Clear	0.060"	54" x 110"	Regalite	3	20
2X8578	Clear	0.080"	54" x 110"	Regalite	3	12
2X8349	Smoke	0.030"	54" x 110"	Regalite	5	12
2X8585	Charcoal	0.040"	54" x 110"	Regalite	3	20
2X8563	Green	0.040"	54" x 110"	Regalite	3	20
2X6581	Clear	0.030"	54" x 110"	Regalite Fenestra	5	12
2O8511	Clear	0.060"	54" x 110"	O'Sea	3	12
2O8523	Clear	0.080"	54" x 110"	O'Sea	3	12
2A8072	Clear	0.020"	29" x 62"	Regalite	45	12
2A8331	Clear	0.050"	24" x 54"	Regalite	20	12
2A8333	Clear	0.060"	29" x 62"	Regalite	15	9
2A8075	Charcoal	0.020"	29" x 68"	Regalite	45	12
2A8074	Charcoal	0.030"	29" x 68"	Regalite	40	12
2A8035	Charcoal	0.030"	24" x 54"	Regalite	45	12
2A8303	Clear/FR	0.020"	29" x 68"	Regalite	45	12
2A8315	Clear/FR	0.040"	29" x 68"	Regalite	30	12

optical clarity | durability | versatility | marine | enclosure | awning | signage | convertible top | tent
 claridad óptica | durabilidad | versátil | marino | recinto | ventana de toldo | señalización | capota | carpa

Sunscreen, Jet Fuel + Bug Spray Resistant?	Optically Clear?	Highly Durable?	UV Resistant?	Scratch Resistant Coating?	RF Weldable?	Stiffer Hand?	Flame Retardant?
¿Resistente Repelentes y Protector Solar?	¿Claridad Óptica?	¿Alta Durabilidad?	¿Resistente a UV?	¿Resistente a Rasguños?	¿RF Soldables?	¿Menos Flexible?	¿Retardante a la Flama?
						 Firma	
						 Firma	 Fenestra

O'Sea® & Regalite® Firma

Color	Clear
Thicknesses / Medidas	.040"

FIRMA - the newest addition to Continental Surface Solutions' signature product line. Specifically formulated for those who desire a stiffer hand, FIRMA sheets are harder and less flexible than standard Regalite® and O'Sea®.

FIRMA, la más reciente adición a la gama de productos de Continental Surface Solutions. Específicamente formulado para aquellos que desean una mano más rígida, las micas de FIRMA son más duras y menos flexibles que los estándar Regalite® y O'Sea®.

Regalite® Fenestra

Color	Clear
Thicknesses / Medidas	.020", .030"

Great for patios, sunrooms, restaurant enclosures and signage. Regalite® Fenestra is the clearest choice for outdoor enclosure projects. Fenestra meets CAL Title 19 Section 1237 (small scale) and FMVSS 302 and CA 117E flame standards.

Perfecta para patios, salones de sol, restaurantes con área externa y señalización. Regalite® FENESTRA es la opción más clara para proyectos de recinto al aire libre. FENESTRA cumple con las siguientes normativas CAL Title 19 Section 1237 (pequeña escala) y FMVSS 302 y CA 117E.

O'Sea® Sheet Dimensions and Colors / O'Sea® Dimensiones y Colores

Thicknesses / Medidas	.030", .040", .060", .080"
Sheet Sizes / Tamaños	Marine: 54" x 110"
Colors / Colores	Clear, Smoke

Regalite® Sheet Dimensions and Colors / Regalite® Dimensiones y Colores

Thicknesses / Medidas	.020", .030", .040", .060", .080"
Sheet Sizes / Tamaños	Auto: 24" x 54", 29" x 62", 29" x 68" Marine: 54" x 110"
Colors / Colores	Clear, Green, Smoke, Charcoal

Properties / Propiedades

Luminous Transmission After Xenon Weathering / Transmisiones Luminosas Después de la Exposición al Xenón	
Haze / Empañado	
Tensile Strength / Resistencia a la Tracción	
Tear Resistance / Resistencia al Desgarre	
Low Temperature Flexibility -30° F / Flexibilidad a Baja Temperatura -30° F	

Method / Método

Typical Results / Resultados Típicos

ANSI Z26.1, Test 16	> 95% Retention / Retención
ASTM D1003	0.5 - 1.0%
ASTM D412	> 3500 PSI
ASTM D1004	> 550 PSI
SAE J323	No Cracks / Sin Grietas

Certifications & Regulatory Standards / Certificación y Reglamentación

ANSI/SAE Z26.1, AS-6 and AS-7 Applications / ANSI/SAE Z26.1, AS-6 and AS-7 Aplicaciones	[U.S. Auto Standard]
ECE Regulation 43	[European Auto Standard]
REACH	Compliant / Cumple
DEHP-Free	Compliant / Cumple

Note: This data is presented for information only and does not represent a warranty of any kind. Continental assumes no obligation expressed or implied for liabilities of the information supplied here. Customers should conduct their own tests to determine the suitability of any products for specific requirements.

Nota: Estos datos se presentan únicamente con fines informativos y no constituyen una garantía de ningún tipo. Continental no asume ninguna obligación expresa o implícita, con respecto a las responsabilidades de la información proporcionada. Los clientes deben realizar sus propias pruebas para determinar la conveniencia de cualquier producto para requisitos específicos.


O'Sea® & Regalite®



Marine



Awning



Automotive

O'Sea® and Regalite® Firma

Specifically formulated for those who desire a stiffer hand, Firma sheets are harder and less flexible than standard Regalite® and O'Sea®.

Formulado específicamente para aquellos que prefieren menos flexibilidad en las láminas, Regalite® Firma es menos flexible que Regalite tradicional y O'Sea.





Awning

Regalite® Fenestra

Great for patios, sunrooms, restaurant enclosures and signage- the clearest choice for outdoor enclosure projects. Fenestra meets CAL Title 19 Section 1237 (small scale) and FMVSS 302 and CA 117 E flame standards.

Perfecto para patios, solárium, restaurantes, es realmente la opción más clara para proyectos al aire libre. Fenestra cumple con los estándares CAL Title 19 Section 1237 (pequeña escala), FMVSS 302 y CA 117 contra llamas.



O'Sea® & Regalite® Firma

Color	Clear
Thicknesses / Espesores	.040"

Regalite® Fenestra

Color	Clear
Thicknesses / Espesores	.020", .030"

Available Thicknesses / Espesores Disponibles

<p>.020" shown in clear</p>	<p>.030" shown in smoke</p>	<p>.040" shown in charcoal</p>	<p>.060" shown in clear</p>	<p>.080" shown in clear</p>
<p>.020" muestra en clear</p>	<p>.030" muestra en smoke</p>	<p>.040" muestra en charcoal</p>	<p>.060" muestra en clear</p>	<p>.080" muestra en clear</p>

Surface Solutions

Living Solutions

Market Segment

Residential Concepts

Contact

O'Sullivan Films, Inc.

1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA

Tel: +1 540-678-5554

Toll Free: +1 800-894-0426

Further information

about O'Sea & Regalite:

www.oseamarine.com

Konrad Hornschuch AG

Salinenstraße 1


74679 Weißbach

Germany

Tel. +49 7947 81-8714

E-mail skai.interior@hornschnuch.de

www.skai.com



Continental 

The content of this print is non-binding and serves exclusively for information purposes. The industrial property rights shown are the property of Continental AG and / or its subsidiaries.
Copyright © 2020 Continental AG, Hanover. All rights reserved.
For further information, please visit www.continental-industry.com/disci_en

El contenido de esta publicación no es vinculante y se utiliza exclusivamente con fines informativos. Las marcas comerciales mostrados son propiedad de Continental AG y / o sus filiales.
Copyright © 2020 Continental AG, Hanover. Todos los derechos reservados.
Más información está disponible en www.continental-industry.com/disci_sp