


Continental 
The Future in Motion



Regalite® Fenestra
Press Polished Sheets



Fenestra

Regalite® Fenestra press polished sheets aren't just made for automotive and marine applications; they're also perfect for premium restaurant enclosures and awning applications. With an average shrinkage value of less than 1%, superior optical clarity without view distortion & superior color retention, Regalite® Fenestra is the "clearly better" choice.

As folhas cristal Regalite® Fenestra não são feitas apenas para carros e aplicações marítimas; elas também são perfeitas para restaurantes e locais por serem um produto de primeira qualidade. Com uma contração média taxa de menos de 1%, clareza óptica superior sem nenhuma distorção de visão e superior retenção de cor, Regalite® Fenestra é "claramente" a melhor opção.

Las láminas cristal Regalite® Fenestra no solo están hechas para automóviles y aplicaciones marinas; también son perfectos para restaurantes y recintos por ser un producto de primera calidad. Con una contracción de promedio tasa de menos del 1%, claridad óptica superior sin distorsión de vista y superior retención de color, Regalite® Fenestra es "claramente" la mejor opción.



shown in .020" clear



shown in .030" clear



Awning



Marine



Outdoor



Automotive

Technical Properties:

Size (w x l): 54" x 110"

Composición: 100% polyvinyl chloride

Gauges: 0.20", 0.30"

Propiedades Técnicas

Tamaño (a x l): 137 x 279 cm

Composición: 100% de cloruro de polivinilo

Espesuras: 0.20", 0.30"

Propriedades Técnicas

Tamanho (a x l): 137 x 279 cm

Composição: 100% de cloreto de polivinilo

Espessuras: 0.20", 0.30"



easy to clean
fácil mantenimiento
fácil de limpar



RF weldable
RF soldables
RF soldáveis



optically clear
ópticamente transparente
ópticamente transparentes



UV resistant
resistente a la radiación UV
resistente aos raios UV



long-lasting
larga vida útil
de longa duração

Application/Processing

Suitable for marine, automotive, and enclosure applications in the commercial, transportation, and residential areas. Regalite® press polished sheets should be handled carefully as separate sheets when unpacking.

Optically clear versatile awning and commercial enclosure solutions.

- Formulated to meet higher flame standards than standard press polished materials.
- Minimal shrinkage for a crisp premium fit and finish.
- Unparalleled clarity in your flexible glass provides a beautifully undistorted view at any angle.
- Regalite® Fenestra's long-lasting properties keep the view crystal clear for years to come.
- Shrinkage is 4-8% on roll goods. Regalite® Fenestra is less than 1%.

Aplicación / Procesamiento

Adecuado para aplicaciones marinas, automotriz y toldos comerciales, el transporte y zonas residenciales. Las láminas prensadas pulidas Regalite® son resistentes al rayado, pero deben ser manejadas cuidadosamente como hojas separadas al desembalar.

Toldo versátil ópticamente claro y soluciones de cerramiento comerciales.

- Formulado para cumplir con los más altos estándares contra llama en láminas cristalinas.
- Reducción mínima para un término de buen ajuste y acabado.
- Claridad inigualable en su vidrio flexible proporciona una belleza sin distorsiones a cualquier ángulo.
- Las propiedades de larga duración Regalite® Fenestra mantienen la vista cristalina en los años que vendrán.
- La contracción es del 4-8% en productos del mercado mientras que Regalite® Fenestra es menos del 1%.

Aplicação / Processo

Adequado para aplicações marinhas, automotivas e toldos comerciais, e áreas residenciais. As folhas prensadas polidas Regalite® são resistentes à arranhões, mas devem ser manuseados com cuidado como folhas separadas quando descompactar.

Toldo ópticamente claro e versátil soluções de recintos comerciais.

- Formulado para atender a mais alta padrões contra chama em folhas de cristais.
- Redução mínima por um bom período ajuste e acabamento.
- Clareza inigualável em seu vidro flexível fornece beleza sem distorções em qualquer ângulo.
- As propriedades de longa duração Regalite® Fenestra eles mantêm a visão cristalina nos anos vindouros.
- A contração é 4-8% em produtos do mercado enquanto Regalite® Fenestra é inferior a 1%.

Regalite® Fenestra Options

Tints / Matiz / Matizes	Clear
Gauges / Medida / Medida	.020", .030"
Flammability / Inflamabilidad / Inflamabilidade	FMVSS 302 / CA 117E / CAL Title 19 Section 1237 (small scale)

Property / Propiedades / Propriedades	Method / Método / Método	Typical Results / Resultados Típicos / Resultados Típicos
Luminous Transmittance after Xenon Weathering Transmisiones Luminosas Transmissão de Luz	ASTM 01003	> 80% Clear
Luminous Transmittance Transmisiones Luminosas Después de la Exposición al Xenón Transmissão de Luz Após a Exposição ao Xénon	ANSI Z26.1, Test 16	>95% Retention
Haze / Calina / Bruma	ASTM D1003	0.5 - 1.0 %
Tensile Strength / Resistencia a la Tracción / Resistência à Tração	ASTM D412	> 3500 PSI
Tear Resistance / Resistencia al Desgarro / Resistência ao Rasgamento	ASTM D1004	> 550 PSI
Low Temperature Flexibility @ -30° F Flexibilidad a Baja Temperatura @ -30° F Flexibilidade de Baixa Temperatura @ -30° F	SAE 1323	No Cracks
Shrinkage @100 ° C Contracción Encolhimento	ASTM 01204	<1%
Chemical Resistance / Resistencia Química / Resistência Química	ANSI Z26.1, Test 19 and 20	Pass

Market Segment

Interior

Contact

O'Sullivan Films, Inc.
1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA
Tel: +1 540-678-5554
Toll Free: +1 800-894-0426
E-mail info@osul.com
www.oseamarine.com



Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
Germany
Tel. +49 7947 81-8714
E-mail skai.interior@hornschuch.de
www.skai.com

Benecke-Kaliko
Polígono Ind. Landaben C/A, nº 26
31012 Pamplona (Navarra)
Spain
Tel. +34 948 286 622
E-mail info@dynactivsurfaces.es
www.dynactiv-surfaces.com

THE **miami**™
CORPORATION

miamicorp.com 800.543.0448

The content of this print is non-binding and serves exclusively Information purposes. The industrial property rights shown are the property of Continental AG and / or its subsidiaries. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hanover. All rights reserved. For further information, please visit www.contitech.de/discl_en

El contenido de esta publicación no es vinculante y se utiliza exclusivamente. Con fines informativos. Las marcas comerciales mostrados son propiedad de Continental AG y / o sus filiales. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hanover. Todos los derechos reservados. Más información está disponible en www.contitech.de/discl_de

O conteúdo desta publicação não é vinculativo e é usado exclusivamente para fins informativos. As marcas registradas exibidas são de propriedade da Continental AG e / ou de suas subsidiárias. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hanover. Todos os direitos reservados. Mais informações estão disponíveis em www.contitech.de/discl_de

Continental 
The Future in Motion